

[illegible]

		Ergebnis Hessen 2007						Ergebnis Hessen 2013						Ergebnis Hessen 2019						Ergebnis Hessen 2025						Ergebnis Deutschland 2007 (kontinentale Region)						Ergebnis Deutschland 2013 (kontinentale Region)						Ergebnis Deutschland 2019 (kontinentale Region)						Ergebnis Deutschland 2025 (kontinentale Region)																
Art (wissenschaftlicher Name)	Art (deutscher Name)	Anhang FFH-RL	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail	Aktuelle Verbreitung	Population	Habitat	Zukunftsaussichten	Gesamtbewertung	Gesamtrend	Audit-Trail				
Lampetra fluviatilis	Flussneunauge	II & V	XX	XX	U1	XX	XX	U2	XX	U2	XX	U2	unbekannt	---	U2	U2	U2	U2	U2	U2	unbekannt	---	---	U2	U2	U2	U2	U2	unbekannt	---	---	FV	U1	U2	XX	U2	FV	XX	U2	XX	U2	unbekannt	---	U1	XX	U2	XX	U2	stabil	---	d	U2	XX	U2	XX	U2	unbekannt	---	e	
Lampetra planeri	Bachneunauge	II	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	FV	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	U1	U1	XX	U1	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	b								
Misgurnus fossilis	Schlammpeitzger	II	FV	FV	U2	U2	U2	FV	U1	U2	U2	U2	stabil	---	FV	U1	U2	U1	U2	sich verschlechternd	---	b	FV	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	XX	U1	U1	XX	U1	U1	U1	U1	U1	stabil	---	---	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	d	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---		
Petromyzon marinus	Meerneunauge	II	XX	XX	U1	XX	XX	U1	XX	U2	XX	U2	unbekannt	---	U2	U2	U2	U2	U2	U2	unbekannt	---	---	U2	U2	U2	U2	U2	unbekannt	---	---	XX	XX	XX	XX	XX	U2	XX	U2	XX	U2	unbekannt	e	U2	XX	U2	XX	U2	stabil	---	c	U2	XX	U2	XX	U2	unbekannt	---	e	
Rhodeus amarus	Bitterling	II	FV	U1	FV	FV	U1	FV	U1	U1	FV	U1	stabil	---	FV	U1	U1	U1	U1	U1	stabil	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd	---	b	FV	U1	U1	FV	U1	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	a	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	---		
Salmo salar	Lachs	II & V	U2	U2	U2	U1	U2	U2	U2	U2	U1	U2	stabil	---	U2	U2	U2	U2	U2	U2	stabil	---	---	U2	U2	U2	U2	U2	stabil	---	---	U2	U1	U1	U1	U2	U2	U2	U1	U1	U2	sich verbessernd	a	U2	U2	U1	XX	U2	sich verbessernd	---	---	U2	U2	U1	U2	U2	stabil	---	c	
Thymallus thymallus	Äsche	V	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	U1	FV	U1	sich verschlechternd	a	FV	FV	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---	FV	U1	FV	U1	U1	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	a	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---		
Käfer																																																												
Cerambyx cerdo	Heldbock	II & IV	FV	FV	FV	U1	U1	FV	FV	FV	U1	U1	stabil	---	FV	FV	U1	U1	U1	sich verbessernd	---	b	FV	FV	U1	U1	U1	sich verbessernd	---	---	U2	U1	U1	U2	U2	U2	U1	U2	U2	sich verschlechternd	b1	U1	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	U1	U1	U2	U2	U2	stabil	---	b			
Cucujus cinnaberinus	Scharlachkäfer	II & IV	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	c	c	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	b	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	FV	XX	FV	FV	stabil	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	c			
Limoniscus violaceus	Velchenblauer Wurzelhausschnellkäfer	II	FV	XX	U1	U1	U1	U2	U2	U1	U1	U2	stabil	c2	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	b	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	U2	U2	U2	U1	U2	U2	U2	U2	XX	U2	unbekannt	---	---	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	b	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	
Lucanus cervus	Hirschkäfer	II	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	U2	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	U2	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	U1	U1	U1	FV	U1	FV	FV	FV	FV	stabil	b1	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	U2	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	c		
Osmoderma eremita	Eremit	II* & IV	U1	U1	U1	U1	U1	U1	U1	U1	U1	U1	stabil	---	---	U1	U1	U2	U2	U2	sich verschlechternd	b	b	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	U1	U1	U1	U2	U2	U2	U1	U1	U1	stabil	b1	U1	U1	U1	XX	U1	sich verschlechternd	---	b	XX	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---		
Libellen																																																												
Coenagrion mercuriale	Helm-Azurjungfer	II	FV	U2	U2	U1	U2	FV	FV	U1	U1	U1	sich verbessernd	a	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	b	b	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	b	b	FV	U1	U1	FV	U1	FV	U1	FV	U1	U1	sich verschlechternd	a	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---		
Gomphus flavipes	Asiatische Kelljungfer	IV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	a	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	b	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	U1	U1	FV	U1	FV	U1	FV	U1	sich verbessernd	a	FV	U1	U1	XX	U1	sich verschlechternd	---	c	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	---			
Leucorrhinia albifrons	Östliche Moosjungfer	IV	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	XX	XX	XX	XX	XX	unbekannt	c	c	U1	U1	U1	U1	U1	stabil	b	b	U1	U1	U2	U2	U2	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	b1	FV	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	---	c	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	---	b		
Leucorrhinia caudalis	Zierliche Moosjungfer	IV	---	---	---	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	---	---	FV	FV	U1	U1	U1	sich verbessernd	---	d	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	b	---	U1	U2	U1	FV	U2	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd	a	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd	---	---	
Leucorrhinia pectoralis	Große Moosjungfer	II & IV	U1	U1	U2	U1	U2	U1	U2	U2	U1	U2	stabil	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	sich verbessernd	b	d	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	---	b	U1	U1	U1	U1	U1	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	---	---	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	---	c	FV	U1	U1	U1	U1	stabil	---	c
Ophiogomphus cecilia	Grüne Kelljungfer	II & IV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	a	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	b	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	FV	stabil	---	---	FV	FV	FV	FV	FV	sich verbessernd	---	d	U1	U1	U1	U1	U1	sich verschlechternd	b	b		
Schmetterlinge																																																												
Euphydryas aurinia	Skabiosen-Scheckenfalter	II	U1	U2	U1	U2	U2	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	a	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	U2	U2	U2	U2	U2	stabil	---	e	U2	U2	U2	U1	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	a	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---	U2	U2	U2	U2	U2	sich verschlechternd	---	---			

FV	"favourable" = günstig	FV	kursiv/transparent: vorläufige Bewertung in 2007, nicht Bestandteil des hessischen Beitrags zum Bericht 2007	Audit-Trail 2013	Audit-Trail 2019	Audit-Trail 2025
U1	"unfavourable - inadequate" = ungünstig - unzureichend	U1	kursiv/transparent: vorläufige Bewertung in 2007, nicht Bestandteil des hessischen Beitrags zum Bericht 2007	a tatsächliche Veränderung	b tatsächliche Veränderung	b tatsächliche Veränderung
U2	"unfavourable - bad" = ungünstig - schlecht	U2	kursiv/transparent: vorläufige Bewertung in 2007, nicht Bestandteil des hessischen Beitrags zum Bericht 2007	b1 verbesserte Kenntnisse / genauere Daten	c verbesserte Kenntnisse / genauere Daten	c verbesserte Kenntnisse / genauere Daten
XX	"unknown" = unbekannt	XX	kursiv/transparent: vorläufige Bewertung in 2007, nicht Bestandteil des hessischen Beitrags zum Bericht 2007	b2 taxonomische Überarbeitungen	d Anwendung einer anderen Methode	d Anwendung einer anderen Methode
—	nicht berichtet			c1 Anwendung einer anderen Methode	e keine Informationen über die Art der Veränderungen	e Art der Veränderung unbekannt
k.A.	keine Angabe (nicht bewertet, nur Datensammlung)			c2 Anwendung verschiedener Schwellenwerte		f aus anderen Gründen
n.b.	nicht bewertet (Bewertung erfolgt auf Ebene der biogeographischen Region durch eine Sonderarbeitsgruppe)			d keine Informationen über die Art der Veränderungen		

