



Zeichenerklärung

Grenzen

FFH-Gebietsgrenze

Lebensraumtypen

- 3260 Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranuncion fluitantis und des Callitriche-Batrachion
- *6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden
- 6410 Pfeifengraswiesen auf kalkreichem Boden, torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)
- 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)
- *91E0 Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Erhaltungszustand

- A hervorragend
- B gut
- C mittel bis schlecht

Monitoring

Dauerbeobachtungsflächen (DF1 - DF19)

Verbreitung der Anhang II-Arten

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (*Maculinea nausithous*) (Zufallsbeobachtung)

Kartengrundlagen:
 Antike Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG),
 ATKIS® Digitales Orthophoto 5 (DOP5), mit Genehmigung des Hessischen Landesamtes für Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG).



**Grunddatenerfassung
 FFH-Gebiet 5216-303
 Struth von Bottenhorn
 und Erweiterungsflächen**

**FFH-Lebensraumtypen
 in Wertstufen**
 (inkl. Lage der Dauerbeobachtungsflächen)

Verbreitung der Anhang II-Arten

Auftraggeber:
 Regierungspräsidium Gießen

Bearbeitung:
 Dipl.-Biol. M. Förster, Dipl.-Biol. C. Hepting
 Dipl.-Biol. B. v. Blanckenhagen

| | | |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|
| Maßstab 1 : 4 000 | Datum November 2008 | Blatt/Anlage-Nr. Karte 1 |
|----------------------|------------------------|-----------------------------|