

## 12.2 Fotodokumentation



Abb. 1: Überblick über die Start- und Landebahn: im Vordergrund wechselfeuchtes Grünland mit Teufelsabbiß im Hintergrund die Ortschaft Bottenhorn



Abb. 2: Überblick in nördliche Richtung mit schafbeweidetem Hügel



Abb. 3: LRT \*6230 Borstgrasrasen vor lückiger Erlengalerie



Abb. 4: LRT \*6230 Borstgrasrasen, Ausbildung mit Besenheide (*Calluna vulgaris*)





Abb. 5: Sparrige Binse (*Juncus squarrosus*) im LRT \*6230 Borstgrasrasen



Abb. 6: Katzenpfötchen (*Antennaria dioica*) im LRT \*6230 Borstgrasrasen



Abb. 7: D 17, LRT \*91E0 Erlen- und Eschenwälder




Abb. 8: LRT \*91E0 Erlen- und Eschenwälder, mehrstämmige Erle





Abb. 9: LRT 3260 Fließgewässer mit  
Brunnenmoos (*Fontinalis antipyretica*)



Abb. 10: LRT 3260 Fließgewässer



Abb. 11: Orchideen-Aspekt in den  
Feuchtwiesen



Abb. 12: LRT \*91E0 Erlen- und  
Eschenwälder, LRT 6510 im westlichen Tal  
des Gebietes





Abb. 13: Juncetum acutiflori an der Westgrenze in Nachbarschaft zur Wechselfeuchten Wiese (LRT 6410)



Abb. 14: Beeinträchtigung des LRT 3260; Die Rinder können das Gewässerbett und die Uferbereiche großflächig begehen.



Abb. 15: Das Fließgewässer wurde in die Weide miteinbezogen



Abb. 16: *Arnica montana* kommt im Bereich der Start- und Landebahn aufgrund der häufigen Mahd nicht mehr zur Blüte





Abb. 17 links oben: Fahrspuren nach dem Flugtag im Mai 2008

Abb. 18 rechts oben: mit Schotter verfüllte Fahrspuren im August 2008

Abb. 19 links: Dauerfläche 19, im vom Schotter teilweise befreiten Bereich



Abb. 20: Schotterablagerungen vom Wegebau im LRT \*6230 Borstgrasrasen



Abb. 21: D 18, beschädigter LRT \*6230 Borstgrasrasen





Abb. 22: Gefällte Weide an der Zufahrt zur Segelflughalle

Abb. 23: Spechthöhle in der gefällten Weide



Abb. 24: Wildschweinschaden am Borstgrasrasen (2001)



Abb. 25: Gepferchte Schafe im FFH-Gebiet (2001)



Abb. 26: Frühjahrsaspekt des LRT 6410  
Pfeifengraswiesen 2001



Abb. 27: D 3, LRT \*6230, Aufnahme 2001  
und 2008 (Foto 2001)



Abb. 28: D 1, LRT \*6230, Aufnahme 2001  
und 2008 (Foto 2001)



Abb. 29: D 10, LRT \*6230 Borstgrasrasen,  
Aufnahme 2001 und 2008 (Foto 2001)





Abb. 30: D 11, LRT \*6230 Borstgrasrasen,  
Aufnahme 2001



Abb. 31: D 12, LRT 6510 Magere  
Flachland-Mähwiesen, Aufnahme 2001



Abb. 32: D 13, LRT 6510 Magere  
Flachland-Mähwiesen, Aufnahme 2001



Abb. 33: D 17; LRT \*91E0 Erlen- und  
Eschenwälder, flächiger Bestand mit  
Stockausschlägen