

Vogelschutzgebiet Nr. 5218-401 "Lahntal zwischen Marburg und Gießen"

Karte der maßgeblichen Brutvogelarten und Brutgebiete

Nr. 1.1: Absetzteiche Niederweimar

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Beutelmeise: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Blaukehlchen: 4 Bp
Drosselrohrsänger: 3 Bp
Schilfrohrsänger: 2 Bp
Tüpfelsumpfhuhn: 2 Rev
Wasserralle: 2 Rev
Zwergdommel: 1 Rev (keine Brut)

Anmerkung: südöstlich der Absetzteiche befinden sich weitere Brutvorkommen der Wasserralle und des Tüpfelsumpfhuhnes im NSG "Unter dem Wolfsberg". Das NSG liegt außerhalb des Vogelschutzgebietes.

Nr. 1.2: Baggerteich Niederweimar (Frischwassersee)

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Bekassine: 1 Rev
Beutelmeise: 1 Bp
Eisvogel: 1 Bp
Flussregenpfeifer: 1 Bp (kein Bruterfolg)
Haubentaucher: 2 Bp (kein Bruterfolg)

Nr. 1.3: Kiesgrube Niederweimar

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Bekassine: 1 Rev
Blaukehlchen: 5 Bp
Drosselrohrsänger: 1 Rev
Flussregenpfeifer: 6 Bp (mit Bruterfolg)
Kiebitz: 2 Bp (mit geringem Bruterfolg)
Neuntöter: 1 Rev
Rebhuhn: 2 Bp (mit Bruterfolg)
Reihherente: 7 Bp (mit Bruterfolg)
Schwarzkehlchen: 1 Rev (keine Brut)
Tüpfelsumpfhuhn: 1 Rev
Uferschwalbe: mind. 250 Bp
Wasserralle: 2 Rev
Wiesenpieper: 1 Rev

Jahre 2003, 2004, 2006: Brachpieper 1 Bp

Nr. 1.4: Neue Grube Niederweimar

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar): Uferschwalbe 19 Bp (kein Bruterfolg)

Nr. 2: Ackerkomplex bei Wenkbach

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Braunkehlchen: 2 Bp

Anmerkung: die Brutreviere der beiden Paare setzen sich außerhalb des Vogelschutzgebietes in südlicher Richtung fort. Komplette außerhalb des VSG befindet sich südlich von Wenkbach ein wertvolles Grünlandareal mit weiteren Brutvorkommen des Braunkehlchens und des Wiesenpiepers.

Nr. 3: Baggerteiche Niederwalgern und Umland

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Blaukehlchen: 1 Rev (keine Brut)
Braunkehlchen: 1 Rev (keine Brut)
Drosselrohrsänger: 1 Rev (keine Brut)
Eisvogel: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Flussregenpfeifer: 2 Rev (keine Brut)
Haubentaucher: 2 Bp (kein Bruterfolg)
Kiebitz: 5 Bp (mit geringem Bruterfolg)
Neuntöter: 1 Rev (keine Brut)
Rebhuhn: 3 Bp (mit Bruterfolg)
Reihherente: 7 balzende Paare (keine Brut)
Schilfrohrsänger: 1 Rev (keine Brut)
Schwarzkehlchen: 1 Rev (keine Brut)
Steinkauz: 1 Rev (keine Brut)
Uferschwalbe: 7 Bp (kein Bruterfolg)
Wachtel: 5 Rev
Wachtelkönig: 2 Rev
Wasserralle: 1 Rev
Zwergtaucher: 11 Bp (mit Bruterfolg)


Nr. 4: Rieselfeld und Kläranlage Roth

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Beutelmeise: 1 Rev (Brutverdacht)
Blaukehlchen: 1 Bp
Braunkehlchen: 1 Rev
Drosselrohrsänger: 1 Rev (Brutverdacht)
Neuntöter: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Rebhuhn: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Reihherente: 5 Bp (mit Bruterfolg)
Schilfrohrsänger: 1 Bp
Schwarzkehlchen: 1 Rev (keine Brut)
Tüpfelsumpfhuhn: 2 Rev
Wachtelkönig: 1 Rev
Wasserralle: 4 Rev
Wendehals: 1 Rev (keine Brut)
Zwergdommel: 1 Rev (keine Brut)
Zwergtaucher: 1 Bp (mit Bruterfolg)

Nutzungen, Strukturen und Habitate der Brutgebiete

-  Grünland
-  Habitatkomplex aus Grünland und Ackerflächen
-  Habitatkomplex aus Grünland, Ackerflächen und Stillgewässern
-  Ackerkomplex
-  Kiesgrube mit Kleingewässern, Röhricht, Ruderalfluren, Steilwänden
-  Schilfröhricht
-  Komplexe Verlandungszone
-  Stillgewässer
-  Fließgewässer
-  Wertvolles Brutgebiet außerhalb des Vogelschutzgebietes (Grünlandkomplex südlich Wenkbach und NSG "Unter dem Wolfsberg")
-  Grenze des Vogelschutzgebietes (aus Darstellungsgründen um 20 Meter nach außen gepuffert)



Nr. 5: Lahn nördlich Roth

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar): Eisvogel 1 Bp

Nr. 6: Röhrgers Pfuhl

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar): Rebhuhn 1 Bp (mit Bruterfolg)

Nr. 7: Lahnaue beim "Schenkenwäldchen"

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Braunkehlchen: 3 Bp
Kiebitz: 3 Bp (kein Bruterfolg)
Neuntöter: 1 Rev, 1 Bp (mit Bruterfolg)
Rebhuhn: 2 Bp (mit Bruterfolg)
Wachtel: 3 Rev
Wendehals: 1 Rev (keine Brut)
Wiesenpieper: 4 Rev

Nr. 8: NSG Lahntalarm Bellnhausen und Umgebung

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Beutelmeise: 1 Rev (Brutverdacht)
Eisvogel: 1 Bp
Neuntöter: 2 Bp
Rebhuhn: 2 Bp
Reihherente: 2 Bp (mit Bruterfolg)
Steinkauz: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Wachtelkönig: 2 Rev
Wasserralle: 2 Rev
Zwergtaucher: 2 Bp (mit Bruterfolg)

Nr. 9: Lahntal westl. Bellnhausen u. Sichertshausen

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Rev = Revier): Wachtel 3 Rev

Nr. 10: Lahnaue beim "Auwaldrest Sichertshausen"

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar):

Braunkehlchen: 2 Bp
Neuntöter: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Wachtelkönig: 1 Revierverdacht

Nr. 11: Schilfgebiet bei Hassenhausen

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Beutelmeise: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Blaukehlchen: 3 Bp
Drosselrohrsänger: 1 Rev (Brutverdacht)
Tüpfelsumpfhuhn: 1 Rev
Wasserralle: 2 Rev

Nr. 12: Aue der Zwerster Ohm

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Bekassine: 2 Rev
Kiebitz: 2 Rev
Neuntöter: 2 Bp
Rebhuhn: 2 Bp
Steinkauz: 1 Bp
Wachtel: 2 Rev
Wachtelkönig: 2 Rev
Wiesenpieper: 2 Rev

Nr. 13: Obstwiesen bei Sichertshausen

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Steinkauz: 1 Bp (mit Bruterfolg)
Wendehals: 1 Rev (keine Brut)

Nr. 14: Lahn zwischen Roth und Odenhausen (inkl. Mündung der Zwerster Ohm)

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar): Eisvogel 5 Bp

Nr. 15: Lahntal u. Feuchtwiese bei Friedelhausen

Brutgebiet von folgenden Brutvogelarten im Jahr 2008
(Bp = Brutpaar, Rev = Revier):

Eisvogel: 1 Rev (Brutverdacht)
Wachtelkönig: 1 Rev
Zwergtaucher: 1 Bp (mit Bruterfolg)

Anmerkung: das Wachtelkönig-Revier setzt sich in westlicher Richtung außerhalb des VSG fort. Dort befindet sich ein Feuchtwiesenkomplex mit einem weiteren Vorkommen des Wachtelkönigs.

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25000 des Hessischen Landesvermessungsamtes

Kartenerstellung		Lange & Wenzel GbR Ökologische Gutachten Rennweg 4 35091 Cölbe-Bürgeln Telefon 06427-930437	
		Bearbeitet: Kraft	Datum: 27.10.2008
Gezeichnet: Wenzel			
Datum: 04.12.2014			
Geprüft: Wenzel			
Datum: 04.12.2014			

Auftraggeber:	
RP Gießen - Obere Naturschutzbehörde	
Projekt:	
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet "Lahntal zwischen Marburg und Gießen" (Natura 2000-Nr. 5218-401)	
Karteninhalt:	Maßstab:
Verbreitung der Brutvogelarten der EU-Vogelschutzrichtlinie	1 : 25.000
	Anlage Nr.:
	Karte 1.1

Vogelschutzgebiet Nr. 5218-401 "Lahntal zwischen Marburg und Gießen"

Karte der Rastgebiete mit den Hauptvorkommen der maßgeblichen Rastvogelarten (weitere Vorkommen siehe Text)

Nr. 1: Baggerteiche und Kiesgrube Niederweimar mit Umland

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) von:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bekassine JB 150-200 | Reiherente JB 60-80 |
| Beutelmeise JB 80-100 | Rotschenkel JB 30-40 |
| Brachpieper JB 5-10 | Sandregenpfeifer JB 15-30 |
| Bruchwasserläufer JB 80-100 | Schilfrohrsänger JB 5-10 |
| Drosselrohrsänger JB 3-5 | Schwarzhalstaucher JB 1-3 |
| Dunkler Wasserläufer JB 30-40 | Schwarzkehlchen JB 5-10 |
| Fischadler JB 50-60 | Trauerseeschwalbe JB 50-60 |
| Flussregenpfeifer JB 20-40 | Tüpfelsumpfhuhn JB 2-4 |
| Flusseeschwalbe JB 3-6 | Uferschwalbe JB 3000-6000 |
| Flussuferläufer JB 400-500 | Waldwasserläufer JB 200-300 |
| Gartenrotschwanz JB 5-10 | Wasserralle JB 2-5 |
| Graureiher JB 20-40 | Wendehals JB 1-2 |
| Grünschenkel JB 80-100 | Wiesenpieper JB 1000-2000 |
| Haubentaucher JB 10-15 | Zwergdommel JB 1-2 |
| Kampfläufer JB 80-100 | Zwergschnepfe JB 15-30 |
| Kiebitz JB 200-500 | Zwertgaucher JB 2-6 |
| Knäkente JB 10-20 | |
| Krickente JB 60-120 | |
| Küstenseeschwalbe JB 0-3 | |

Nr. 3: Baggerteiche Niederwalgern und Umland

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) von:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Bekassine JB 150-200 | Neuntöter JB 5-10 |
| Beutelmeise JB 50-60 | Reiherente JB 60-80 |
| Blaukehlchen JB 15-20 | Rotschenkel JB 20-30 |
| Brachpieper JB 10-15 | Sandregenpfeifer JB 15-30 |
| Bruchwasserläufer JB 100-120 | Schilfrohrsänger JB 5-10 |
| Dunkler Wasserläufer JB 50-60 | Schwarzhalstaucher JB 1-3 |
| Fischadler JB 50-60 | Schwarzkehlchen JB 10-15 |
| Flussregenpfeifer JB 15-20 | Silberreiher JB 4-6 |
| Flusseeschwalbe JB 3-6 | Trauerseeschwalbe JB 70-80 |
| Flussuferläufer JB 350-400 | Uferschwalbe JB 2000-5000 |
| Gartenrotschwanz JB 4-8 | Waldwasserläufer JB 150-200 |
| Graureiher JB 20-30 | Wasserralle JB 1-3 |
| Grünschenkel JB 100-120 | Wendehals JB 1-2 |
| Kampfläufer JB 80-100 | Wiesenpieper JB 1000-2000 |
| Kiebitz JB 200-500 | Zwergschnepfe JB 2-4 |
| Knäkente JB 20-30 | Zwertgaucher JB 10-50 |
| Krickente JB 40-60 | |
| Küstenseeschwalbe JB 0-5 | |

Nr. 5.1: Ackerflächen bei Fronhausen (Bereich "Schenkenwäldchen")

Kernzone des Hauptrastgebietes Nr. 5 mit maximalen Tagesbeständen (Max.) von:


- | |
|-----------------------------|
| Bläsgans Max. 59 |
| Braunkehlchen Max. 37 |
| Gartenrotschwanz Max. 4 |
| Goldregenpfeifer Max. 723 |
| Heidelerche Max. 125 |
| Mornellregenpfeifer Max. 19 |
| Ortolan Max. 3 |
| Schwarzkehlchen Max. 2 |
| Steinschmätzer Max. 21 |
| Wachtelkönig Max. 3 |
| Wiesenpieper Max. 1000 |

sowie Raubwürger als Wintergast

Nr. 5 (inkl. 5.1 u. 5.2): Lahntal bei Fronhausen

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) von:

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Baumfalke JB 20-30 | Merlin JB 3-6 |
| Bekassine JB 50-70 | Mornellregenpfeifer JB 5-10 |
| Bläsgans JB 20-30 | Neuntöter JB 5-10 |
| Brachpieper JB 1-5 | Ortolan JB 5-15 |
| Braunkehlchen JB 100-120 | Reiherente JB 20-30 |
| Bruchwasserläufer JB 60-80 | Rohrweihe JB 20-30 |
| Dunkler Wasserläufer JB 20-30 | Rotschenkel JB 20-30 |
| Flussuferläufer JB 50-80 | Schwarzkehlchen JB 4-8 |
| Gartenrotschwanz JB 10-15 | Silberreiher JB 2-4 |
| Goldregenpfeifer JB 200-300 | Singschwan JB 2-6 |
| Graureiher JB 15-30 | Steinschmätzer JB 40-60 |
| Grünschenkel JB 20-40 | Sumpfohreule JB 0-1 |
| Heidelerche JB 300-400 | Wachtel JB 5-10 |
| Kampfläufer JB 30-40 | Wachtelkönig JB 2-4 |
| Kiebitz JB 1000-2000 | Waldwasserläufer JB 50-60 |
| Knäkente JB 20-30 | Wiesenpieper JB 1000-2000 |
| Kornweihe JB 15-20 | Wiesenweihe JB 1-5 |
| Krickente JB 30-50 | |



Nr. 2: Lahntal zwischen Argenstein und Kläranlage Roth (Gemeinde Weimar)

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) von:

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Baumfalke JB 30-40 | Merlin JB 5-10 |
| Bläsgans JB 10-50 | Mornellregenpfeifer JB 15-20 |
| Brachpieper JB 5-10 | Rohrweihe JB 30-40 |
| Braunkehlchen JB 120-140 | Silberreiher JB 4-6 |
| Dunkler Wasserläufer JB 20-30 | Singschwan JB 1-5 |
| Flussuferläufer JB 80-100 | Steinschmätzer JB 50-100 |
| Goldregenpfeifer JB 100-200 | Sumpfohreule JB 0-2 |
| Graureiher JB 20-40 | Wachtel JB 10-15 |
| Grünschenkel JB 50-60 | Wachtelkönig JB 2-4 |
| Heidelerche JB 400-600 | Waldwasserläufer JB 50-60 |
| Kampfläufer JB 50-70 | Wiesenweihe JB 1-5 |
| Kiebitz JB 3000-5000 | |
| Knäkente JB 20-30 | |
| Kornweihe JB 15-20 | |
| Krickente JB 40-60 | |

Nr. 4: Rieselfeld und Kläranlage Roth

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) bzw. maximalen Tagesbestand (Max.) von:

- | |
|------------------------------|
| Beutelmeise JB 50-60 |
| Blaukehlchen JB 15-20 |
| Brachpieper JB 1-5 |
| Drosselrohrsänger JB 2-4 |
| Dunkler Wasserläufer Max. 10 |
| Gartenrotschwanz JB 4-8 |
| Neuntöter JB 5-10 |
| Schilfrohrsänger JB 4-8 |
| Schwarzkehlchen JB 4-8 |
| Tüpfelsumpfhuhn JB 2-4 |
| Wachtelkönig Max. 3 |
| Waldwasserläufer Max. 15 |
| Wasserralle JB 3-6 |
| Wendehals Max. 2 |
| Zwergdommel JB 1-2 |
| Zwergschnepfe JB 10-25 |

7: Lahn

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) von:

- | |
|-------------------------------|
| Brachpieper JB 1-5 (Uferzone) |
| Fischadler JB 15-30 |
| Haubentaucher JB 2-10 |
| Zwertgaucher JB 30-50 |

sowie weitere Wasservogelarten (z. B. Gänsesäger und Zwergsäger)

Nr. 6: Schilfgebiet bei Hassenhausen

Hauptrastgebiet mit einem jährlichen Rastbestand (JB) von:

- | |
|-----------------------|
| Blaukehlchen JB 12-15 |
|-----------------------|

Nr. 5.2: Auwaldrest Sichertshausen

Kernzone des Hauptrastgebietes Nr. 5 mit maximalen Tagesbeständen (Max.) von:

- | |
|------------------------------|
| Bekassine Max. 24 |
| Dunkler Wasserläufer Max. 17 |
| Flussuferläufer Max. 12 |
| Grünschenkel Max. 36 |
| Rotschenkel Max. 11 |
| Waldwasserläufer Max. 14 |

Kartengrundlage: Topographische Karte 1:25000 des Hessischen Landesvermessungsamtes

Kartenerstellung	 Lange & Wenzel GbR Ökologische Gutachten Rennweg 4 35091 Cölbe-Bürgeln Telefon 06427-930437	Bearbeitet:	Datum:
		Kraft	27.10.2008
		Gezeichnet:	Datum:
		Wenzel	04.12.2014
		Geprüft:	Datum:
		Wenzel	04.12.2014

Auftraggeber:	
RP Gießen - Obere Naturschutzbehörde	
Projekt:	
Grunddatenerhebung im Vogelschutzgebiet "Lahntal zwischen Marburg und Gießen" (Natura 2000-Nr. 5218-401)	
Karteninhalt:	Maßstab:
Verbreitung der Rastvogelarten der EU-Vogelschutzrichtlinie	1 : 25.000
	Anlage Nr.:
	Karte 1.2

Hauptrastgebiete mit Kernzonen

- | | |
|---|---|
|  | Kernzone für Rastvogelarten |
|  | Baggerteiche und Kiesgrube Niederweimar mit Umland (Nr. 1) |
|  | Lahntal zwischen Argenstein und Kläranlage Roth (Nr. 2) |
|  | Baggerteiche Niederwalgern und Umland (Nr. 3) |
|  | Rieselfeld und Kläranlage Roth (Nr. 4) |
|  | Lahntal bei Fronhausen (Nr. 5 mit Kernzonen 5.1 und 5.2) |
|  | Schilfgebiet bei Hassenhausen (Nr. 6) |
|  | Lahn (Nr. 7) |
|  | Grenze des Vogelschutzgebietes (aus Darstellungsgründen um 20 Meter nach außen gepuffert) |

