

Biotoptypen nach Hessischer Biotopkartierung


- 01.120 Buchenwald bodensauer
- 01.150 Eichen-Hainbuchenwald
- 01.173 Buchenwälder
- 01.181 Laubwald mit nicht einheimischen Baumarten
- 01.183 Übrige stark forstlich geprägte Laubwälder
- 01.220 Nadelwald
- 01.300 Mischwald
- 01.400 Schlagflur, Vorwald, Sukzession
- 01.500 Waldränder
- 02.100 Gebüsch, Hecke, trocken bis frisch
- 02.200 Gebüsch, Hecke, feucht
- 02.300 Gebüsch, Hecke, gebietsfremde Gehölze
- 02.500 Baumreihen und Allen
- 04.113 Helokrenen und Quellfluren
- 04.211 kleiner Mittelgebirgsbach
- 04.440 Tümpel periodisch
- 04.420 Teiche
- 05.130 Feuchtbrache, Hochstaudenflur
- 06.110 Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt
- 06.120 Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt
- 06.210 Feuchtwiese
- 06.220 Pfeifengraswiese
- 06.300 sonstiges Grünland
- 09.200, Ruderalflur, nährstoffreich, frisch
- 09.300 Ruderalflur, nährstoffarm, trocken
- 11.140 Acker
- 12.100 Dauerkleingarten
- 14.460 Kleingebäude
- 14.520 befestigter Weg (inkl. geschotterter Weg)
- 14.530 unbefestigter Weg
- 99.041 Graben
- 99.102 Vegetationsfreie Steilwand

Cordulegaster spec.

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis

Dactylorhiza majalis



	Grunddatenerfassung FFH-Gebiet 5317-307 Fohnbach und Gleibach
	Karte 2 Biotoptypen nach Hessischer Biotopkartierung
	Bearbeitung: Dipl.-Biol. Sonja Maiweg
digitalisiert: 29.11.2006 Schwab geprüft: 29.11.2006 Maiweg geändert: 26.07.2007 Schwab	