



Legende:

- Grenze des FFH-Gebietes
 - Flurstücksgrenzen
 - Abgrenzung von NSG-Teilgebieten
 - Einzelbaum (meist Obstbaum)
- Einfluss der Kontaktbiotope**
- ⊕ positiver Einfluss
 - ⊖ negativer Einfluss
 - 0 neutraler Einfluss

Biototypen nach HB (inkl. Kontaktbiotope)

- 02.100 Gehölze frischer Standorte
- 03.000 Streuobst (inkl. Brache)
- 04.440 Tümpel
- 05.110 Schilf-Röhricht
- 05.130 Feuchtbrache und Hochstaudenfluren
- 05.140 Großseggenriede
- 06.110 Mageres Grünland frischer Standorte
- 06.210 Grünland feuchter Standorte
- 06.300 Übriges Grünland (heterogen)
- 06.520 Trespens-Magerrasen basenreicher Standorte
- 09.000 Ausdauernde Ruderalfluren (*Solidago canadensis*-Gesellschaft)
- 09.200 Ausdauernde Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte
- 11.140 Intensivacker
- 12.100 Nutzgarten/Bauerngarten
- 14.300 Freizeitanlage
- 14.500 Weg
- 14.520 Straße (inkl. Nebenanlagen)

Regierungspräsidium Darmstadt

Grunddatenerfassung für Monitoring und Management der FFH-Gebiete

**FFH-Gebiet 5818-301
Am Berger Hang**

Karte Nr. 4: Biototypen nach Hessischer Biotopkartierung

Biototypen inkl. Kontaktbiotope mit Angabe des Einflusses

MAßSTAB: 1 : 3.000

DATUM: 30. Oktober 2003



J.-W.-Goethe-Universität Frankfurt am Main
Botanisches Institut
Abt. Ökologie und Geobotanik
Leitung: Prof. Dr. R. Wittig

BEARBEITUNG: Dipl.-Biol. Stefan Nawrath
Dipl.-Biol. Henry Riechmann
Dipl.-Biol. Michael Uebeler

Unter Mitarbeit von:
Dipl.-Biol. Tapio Linderhaus

Datengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Kataster- und Flurneuordnungsverwaltung (HKFV)

