




Lageplan 1:25000



Teilgebiet "Unterer Engweger Kopf"



Teilgebiet "NSG Nollig"



- 3132 Oligo- bis mesotrophe stehende Gewässer mit Vegetation der Isoeto-Nanojuncetea.
  - 6212 Submediterrane Halbtrockenrasen (Mesobromion).
  - 6214 Halbtrockenrasen sandig-lehmiger basenreicher Böden (Koelerio-Phleion phleoides).
  - \*6230 Artenreiche montane Borstgrasrasen (und submontan auf dem europäischen Festland) auf Silikatböden.
  - 6510 Magere Flachland-Mähwiesen (Alopecurus pratensis, Sangusorba officinalis).
  - 8150 Kieselhaltige Schutthalden der Berglagen Mitteleuropas.
  - 8220 Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation.
  - 8230 Silikatfelsen mit Pionierv egetation des Sedo-Scleranthion oder des Sedo albi-Veronicion dillenii.
  - 9170 Labkraut-Eichen-Hainbuchwald Galio-Carpinetum.
- 1 lfd. Nr. der Einzellächen  
A, B, C LRT-Wertstufen
- D (V) 1 Lage der Dauerbeobachtungsflächen (Vegetationsaufnahmen) mit Nr.
- Grenze des FFH-Gebietes (Innenkante der Linie)

<b>Projekt</b>	
Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet 5912-303 "Rheintal bei Lorch"	
<b>Auftraggeber</b>	
RP Darmstadt; Obere Naturschutzbehörde	
<b>Karte 1: FFH-Lebensraumtypen in Wertstufen und Lage der Dauerbeobachtungsflächen</b>	Maßstab 1:5000 November 2003 Abschluß der Kartierung: 1.9.2003
<b>BÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLOGIE</b> Dipl.-Geogr. Berthold Hilgendorf 65719 Hofheim am Taunus; Tel. 06192/6508	

Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Kataster- und Flurneuordnungsverwaltung (HKFV)