

- *Iris sibirica*; 1= 80 Blütenstände; 2 =15 Blütenstände
- *Galium boreale*: 3 = dichte Herden auf ca. 1 qm mit ca. 100 Blütenständen
4= mehrere kleine Herden; insgesamt ca. 30 Blütenstände
- ▨ *Carex hartmanii*; zerstreut bis bestandsbildend, insgesamt mehr als 1000 Blütenstände

farbige Hinterlegung: Karte der Lebensraumtypen

Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet 5913-302 "Steigwiesen und Guntal bei Presberg und angrenzende Fläche"


im Auftrag des RP Darmstadt

Karte 5a: Punktverbreitung von *Iris sibirica*,
Galium boreale und *Carex hartmanii*
im Bereich des LRT 6410

Maßstab 1:5000

November 2001

BÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLOGIE
Dipl.-Geogr. Berthold Hilgendorf
65719 Hofheim am Taunus; Tel. 06192/6508



10 Lage der Fundpunkte von *Orchis mascula* mit Angabe der Zahl blühender Exemplare

farbige Hinterlegung: Karte der Lebensraumtypen



Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet 5913-302
"Steigwiesen und Guntal bei Presberg und angrenzende Fläche"
 im Auftrag des RP Darmstadt

Karte 5b: Punktverbreitung von *Orchis mascula*

Maßstab 1:5000

November 2001

BÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLOGIE
 Dipl.-Geogr. Berthold Hilgendorf
 65719 Hofheim am Taunus; Tel. 06192/6508



 Fundpunkte von *Filipendula vulgaris*

nicht dargestellt: in allen LRT 6510-Flächen von Guntal und Steigwiesen flächenhaft verbreitet

farbige Hinterlegung: Karte der Lebensraumtypen

Grunddatenerfassung für das FFH-Gebiet 5913-302 "Steigwiesen und Guntal bei Presberg und angrenzende Fläche"

im Auftrag des RP Darmstadt

Karte 5c: Verbreitung von *Filipendula vulgaris*
im Bereich des LRT 6510

Maßstab 1:5000

November 2001

BÜRO FÜR ANGEWANDTE LANDSCHAFTSÖKOLOGIE
Dipl.-Geogr. Berthold Hilgendorf
65719 Hofheim am Taunus; Tel. 06192/6508