



Legende:

- 01.110 Buchenwälder mittlerer und basenreicher Standorte
 - 01.120 Bodensaure Buchenwälder
 - 01.173 Bachauenwälder
 - 01.183 Übrige stark forstlich geprägte Laubwälder
 - 01.220 Sonstige Nadelwälder
 - 01.300 Mischwälder
 - 01.400 Schlagfluren und Vorwald
 - 02.100 Gehölze trockener bis frischer Standorte
 - 02.200 Gehölze feuchter bis nasser Standorte
 - 03.000 Streuobst
 - 04.420 Teiche
 - 06.120 Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt
 - 06.210 Grünland feuchter bis nasser Standorte
 - 06.300 Übrige Grünlandbestände
 - 11.140 Intensiväcker
 - 14.300 Freizeitanlagen
 - 14.400 Einzelgebäude
 - 14.500 Verkehrsflächen
 - 14.800 Steinbrüche, Abbaustätten
- +|-|0 Positiver | negativer | neutraler Einfluss der Kontaktbiotope

Bearbeitung: Karl Peter Buttler

Datum: 31.1.2011

Grunddatenerfassung FFH-Gebiet 6119-301 Wald südlich von Otzberg

Biotoptypen, inklusive Kontaktbiotope (flächendeckend, analog Hessischer Biotopkartierung)

Karte

3