STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG), vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

1.1 Typ

A

1.2. Gebietscode

D E 5 5 1 9 4 0 1

1.3. Bezeichnung des Gebiets

Wetterau

1.4. Datum der Erstellung

2 0 0 4 0 5
J J J J M M

1.5. Datum der Aktualisierung

2 0 1 5 0 3
J J J J M M

1.6. Informant

Name/Organisation: Regierungspräsidium Darmstadt
Anschrift: Wilhelminenstraße 1-3, 64278 Darmstadt
E-Mail:

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Ausweisung als BSG

1 9 9 2 0 3
J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

2008.03; Verordnung über die Natura 2000-Gebiete in Hessen vom 16.01.2008, GVBl. I Nr. 4 S. 30

Vorgeschlagen als GGB:

J J J J M M

Als GGB bestätigt (*):

J J J J M M

Ausweisung als BEG

J J J J M M

Einzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

Erläuterung(en) (**):

(*) Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.

2. LAGE DES GEBIETS

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge

8,8764

Breite

50,4206

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

10.690,09

2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2 Name des Gebiets

	D	E	7	1
	D	E	7	1
	D	E	7	2

Darmstadt
Darmstadt
Gießen

2.6. Biogeographische Region(en)

- Alpin (... % (*))
- Boreal (... %)
- Mediterran (... %)
- Atlantisch (... %)
- Kontinental (... %)
- Pannonisch (... %)
- Schwarzmeerregion (... %)
- Makaronesisch (... %)
- Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**)

- Atlantisch, Meeresgebiet (... %)
- Mediteran, Meeresgebiet (... %)
- Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)
- Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)
- Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).
 (**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeographische Region an zwei Meeresgebieten grenzt.

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art		Population im Gebiet							Beurteilung des Gebiets					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C			Gesamtbeurteilung
						Min.	Max.				C R V P	Popu-lation	Erhal-tung	
B	A298	Acrocephalus arundinaceus			r	5	5	p		M	C	B	C	C
B	A295	Acrocephalus schoenobaenus			r	10	10	p		M	C	B	C	C
B	A168	Actitis hypoleucos			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A229	Alcedo atthis			r	11	50	p		M	C	B	C	B
B	A054	Anas acuta			r	1	5	p		M	B	C	B	B
B	A054	Anas acuta			c	51	100	i		M	C	B	C	B
B	A056	Anas clypeata			r	13	13	p		M	C	B	C	C
B	A056	Anas clypeata			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A704	Anas crecca			r	6	6	p		M	C	C	C	C
B	A704	Anas crecca			c	501	1000	i		M	C	B	C	C
B	A050	Anas penelope			c	501	1000	i		P	C	A	C	C
B	A055	Anas querquedula			c	51	100	i		M	C	B	C	B
B	A055	Anas querquedula			r	25	25	p		M	C	B	C	C
B	A703	Anas strepera			r	25	25	p		M	C	B	C	C
B	A703	Anas strepera			c	101	250	i		-	C	B	C	C
B	A394	Anser albifrons			c	101	250	i		M	C	C	C	C
B	A043	Anser anser			r	101	250	p		M	D	B	C	C
B	A043	Anser anser			c	1001	10000	i		M	C	B	C	A
B		Anser fabalis			c	251	500	i		M	C	C	C	C
B	A257	Anthus pratensis			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A257	Anthus pratensis			r	25	25	p		M	C	B	C	C
B	A699	Ardea cinerea			r	1	5	p		M	C	C	C	C
B	A634	Ardea purpurea				0	0			-		-	-	-
B	A222	Asio flammeus			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A222	Asio flammeus				0	0			-		-	-	-
B	A059	Aythya ferina			r	2	2	p		M	C	C	C	C
B	A059	Aythya ferina			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula			c	251	500	i		M	C	B	C	C
B	A061	Aythya fuligula			r	35	35	p		M	C	B	C	C
B	A062	Aythya marila				0	0			-		-	-	-
B	A060	Aythya nyroca				0	0			-		-	-	-
B	A688	Botaurus stellaris			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A045	Branta leucopsis				0	0			-		-	-	-
B	A149	Calidris alpina			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A147	Calidris ferruginea			c	6	10	i		M	C	B	C	C
B	A146	Calidris temminckii			c	6	10	i		M	C	B	C	B

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art		Population im Gebiet							Beurteilung des Gebiets					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C D			Gesamtbeurteilung
						Min.	Max.				Popu-lation	Erhal-tung	Isolie-rung	
B	A726	Charadrius dubius			r	4	4	p		M	C	C	C	C
B	A726	Charadrius dubius			c	11	50	i		P	C	B	C	C
B	A137	Charadrius hiaticula			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A139	Charadrius morinellus			c	11	50	i		M	B	B	C	B
B	A734	Chlidonias hybrida				0	0			-		-	-	-
B	A198	Chlidonias leucopterus				0	0			-		-	-	-
B	A197	Chlidonias niger			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A667	Ciconia ciconia			r	11	50	p		G	C	B	C	C
B	A030	Ciconia nigra			c	6	10	i		M	B	B	C	B
B	A081	Circus aeruginosus			r	11	50	p		M	C	B	C	B
B	A082	Circus cyaneus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A084	Circus pygargus			r	1	5	p		M	C	C	C	C
B	A207	Columba oenas			c	501	1000	i		M	C	B	C	C
B	A113	Coturnix coturnix			r	1	1	p		M	C	B	C	C
B	A122	Crex crex			r	3	3	p		M	C	C	C	C
B	A037	Cygnus columbianus bewickii			c	0	2	i		M	D	-	-	-
B	A038	Cygnus cygnus			c	11	50	i		M	C	C	C	C
B	A236	Dryocopus martius				0	0			-		-	-	-
B	A027	Egretta alba			c	51	100	i		M	C	B	C	C
B	A026	Egretta garzetta				0	0			-		-	-	-
B	A746	Emberiza calandra			r	20	20	p		M	C	C	C	C
B	A381	Emberiza schoeniclus			r	251	500	p		P	C	B	C	C
B	A098	Falco columbarius			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A099	Falco subbuteo			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A721	Gallinula chloropus			r	80	80	p		M	C	B	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			c	251	500	i		M	C	C	C	C
B	A153	Gallinago gallinago			r	11	50	p		M	C	C	C	C
B	A689	Gavia arctica				0	0			-		-	-	-
B	A003	Gavia immer			c	0	2	i		M	D	-	-	-
B	A001	Gavia stellata				0	0			-		-	-	-
B	A639	Grus grus			c	501	1000	i		M	C	B	C	C
B	A075	Haliaeetus albicilla			c	1	1	i		M	C	B	C	C
B	A131	Himantopus himantopus				0	0			-		-	-	-
B	A617	Ixobrychus minutus			r	1	5	p		-	C	B	C	A
B	A338	Lanius collurio			r	51	100	p		-	C	B	C	C
B	A653	Lanius excubitor			c	6	10	i		M	C	B	C	C

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

**3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG
und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets**

Art		Population im Gebiet							Beurteilung des Gebiets					
Gruppe	Code	Wissenschaftliche Bezeichnung	S	NP	Typ	Größe		Einheit	Kat.	Datenqual.	A B C			
						Min.	Max.				C R V P	Popu- lation	Erhal- tung	Isolie- rung
B	A182	Larus canus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A176	Larus melanocephalus				0	0			-		-	-	-
B	A177	Larus minutus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A157	Limosa lapponica				0	0			-		-	-	-
B	A614	Limosa limosa			c	11	50	i		M	C	C	C	C
B	A614	Limosa limosa			r	1	1	p		M	C	C	B	C
B	A291	Locustella fluviatilis				0	0			-		-	-	-
B	A292	Locustella luscinioides			r	1	1	p		-	C	C	C	B
B		Luscinia svecica svecica			r	101	250	p		P	C	A	C	C
B	A152	Lymnocyptes minimus			c	6	10	i		M	C	B	C	C
B	A068	Mergus albellus			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A654	Mergus merganser			c	11	50	i		M	C	C	C	C
B	A069	Mergus serrator				0	0			-		-	-	-
B	A073	Milvus migrans			r	8	8	p		M	C	B	C	C
B	A074	Milvus milvus			r	3	3	p		G	C	B	C	C
B	A058	Netta rufina			c	1	5	i		M	C	C	C	C
B	A768	Numenius arquata			c	11	50	i		M	C	C	C	C
B	A768	Numenius arquata			r	4	4	p		G	C	C	C	C
B	A158	Numenius phaeopus			c	6	10	i		M	C	B	C	C
B	A610	Nycticorax nycticorax				0	0			-		-	-	-
B	A277	Oenanthe oenanthe			r	0	0	p		-		-	-	-
B	A094	Pandion haliaetus			c	1	5	i		M	C	B	C	C
B	A072	Pernis apivorus				0	0			-		-	-	-
B	A170	Phalaropus lobatus				0	0			-		-	-	-
B	A683	Phalacrocorax carbo			c	101	250	i		M	C	C	C	C
B	A151	Philomachus pugnax			c	101	250	i		M	C	B	C	C
B	A238	Picoides medius			r	6	10	p		M	C	B	C	C
B	A234	Picus canus				0	0			-		-	-	-
B	A140	Pluvialis apricaria			c	251	500	i		M	C	C	C	B
B	A642	Podiceps auritus				0	0			-		-	-	-
B	A691	Podiceps cristatus			c	101	250	i		M	C	C	C	C
B	A691	Podiceps cristatus			r	23	23	p		M	C	B	C	C
B	A665	Podiceps grisegena				0	0			-		-	-	-
B	A665	Podiceps grisegena			r	5	5	p		G	C	B	B	C
B	A692	Podiceps nigricollis			c	11	50	i		M	C	B	C	C
B	A692	Podiceps nigricollis				0	0			-		-	-	-

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.

S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.

NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).

Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).

Einheit: i = Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung) (siehe Referenzportal).

Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufüllen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist, oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.

Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung); DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann; in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N22	Binnenlandfelsen, Geröll- und Schutthalden, Sandflächen, permanent mit Schnee	1 %
N15	Anderes Ackerland	5 %
N06	Binnengewässer (stehend und fließend)	5 %
N10	Feuchtes und mesophiles Grünland	65 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

Großer, naturn. Auenbereich mit Frisch- u. Feuchtwiesen, periodisch trockenfall. Flussmulden, Nassbrachen, Röhrichtern, Großseggenriedern, Stillgewässern, langsam fließenden Flüssen u. Bächen. Als Rastgebiete großräumige, intensiv bewirtsch. Ackerfluren

4.2. Güte und Bedeutung

Bestes Hess. Brutgebiet für Rohrweihe, Wiesenweihe, Tüpfelralle, Zwergtaucher, Schnatter-, Spieß-, Krick-, Knäk-, Löffelente, Wasser-, Kleinralle, Kiebitz, Bekassine, Uferschnepfe, Gr. Brachvogel, Rohrschwirl, Schilf- u. Drosselrohrsänger

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H	A02		i	H			
H	D04.02		i	H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N16	Laubwald	8 %
N09	Trockenrasen, Steppen	1 %
N07	Moore, Sümpfe, Uferbewuchs	12 %
N17	Nadelwald	1 %
Flächenanteil insgesamt		Fortsetzung s. nächste S.

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets

Code	Lebensraumklasse	Flächenanteil
N23	Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete)	1 %
N08	Heide, Gestrüpp, Macchia, Garrigue, Phrygana	1 %
	Flächenanteil insgesamt	100 %

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet

Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen				Positive Auswirkungen			
Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)	Rangskala	Bedrohungen und Belastungen (Code)	Verschmutzungen (fakultativ) (Code)	innerhalb/außerhalb (i o b)
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			
H				H			

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)			Code				Flächenanteil (%)						
D	E	0	7			0																		
D	E	0	2			7																		

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode				Bezeichnung des Gebiets				Typ	Flächenanteil (%)		
D	E	0	7	Auenverbund Wetterau				*			0
D	E	0	2	Im Rußland und in der Kuhweide bei Lindheim				+			0
D	E	0	2	Nidderauen von Stockheim				+			0
D	E	0	2	Im Alten See bei Gronau				+			0
D	E	0	2	Grenzstock von Gettenau				+			0
D	E	0	2	Bruch von Heegheim				+			0
D	E	0	2	Hölle von Rockenberg				+			0

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ		Bezeichnung des Gebiets				Typ	Flächenanteil (%)		
Ramsar-Gebiet	1								
	2								
	3								
	4								
Biogenetisches Reservat	1								
	2								
	3								
Gebiet mit Europa-Diplom	---								
Biosphärenreservat	---								
Barcelona-Übereinkommen	---								
Bukarester Übereinkommen	---								
World Heritage Site	---								
HELCOM-Gebiet	---								
OSPAR-Gebiet	---								
Geschütztes Meeresgebiet	---								
Andere	---								

5.3. Ausweisung des Gebiets

Der bestehende Rohstoffabbau im Gebiet kann unter festzulegenden Rahmenbedingungen die Erhaltungsziele unterstützen.

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Klosterwiesen von Rockenberg	+	0
D E 0 2	Salzwiesen von Münzenberg	+	0
D E 0 2	Kist von Berstadt	+	0
D E 0 2	Mittlere Horloffau	+	0
D E 0 2	In der Metz bei Münzenberg	+	0
D E 0 2	Breitwiese von Steinfurth und Oppershofen	+	0
D E 0 2	Burg bei Unterwiddersheim	+	0

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Teufelsee und Pfaffensee zwischen Echzell und	+	0
D E 0 2	Salzwiesen von Wisselsheim	+	0
D E 0 2	Salzwiesen und Weinberg von Selters	+	0
D E 0 2	Nachtweid von Dauernheim	+	0
D E 0 2	Ludwigsquelle	+	0
D E 0 2	Schwelteich von Echzell	+	0
D E 0 2	Im üblen Ried bei Wallernhausen	+	0

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Bingenheimer Ried	+	0
D E 0 2	Am Hechtgraben bei Dorheim	+	0
D E 0 2	Am Mähried bei Staden	+	0
D E 0 2	Lindenberg bei Birkklar	+	1
D E 0 2	An der Kühweide bei Steinheim	+	1
D E 0 2	Seifenwiesen und Luchsee	+	1
D E 0 2	Mairied von Rodheim und Gänsweid von Steinheim	+	1

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)	Code	Flächenanteil (%)

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:

Typcode	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
D E 0 2	Wirtswiesen bei Lich	+	1
D E 0 2	Gemeindesee von Langsdorf	+	1
D E 0 2	Am Wallenberg bei Villingen	+	1
D E 0 2	Buschwiesen von Höchst	+	0

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

Typ	Bezeichnung des Gebiets	Typ	Flächenanteil (%)
Ramsar-Gebiet	1		
	2		
	3		
	4		
Biogenetisches Reservat	1		
	2		
	3		
Gebiet mit Europa-Diplom	---		
Biosphärenreservat	---		
Barcelona-Übereinkommen	---		
Bukarester Übereinkommen	---		
World Heritage Site	---		
HELCOM-Gebiet	---		
OSPAR-Gebiet	---		
Geschütztes Meeresgebiet	---		
Andere	---		

5.3. Ausweisung des Gebiets

6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):

Organisation:	Regierungspräsidium Darmstadt
Anschrift:	Wilhelminenstraße 1-3, 64278 Darmstadt
E-Mail:	
Organisation:	
Anschrift:	
E-Mail:	

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:

Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: Ja Nein, aber in Vorbereitung Nein

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

[Empty box for maintenance measures]

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 5418 (Gießen); MTB: 5419 (Laubach); MTB: 5518 (Butzbach); MTB: 5519 (Hungen); MTB: 5520 (Nidda); MTB: 5618 (Friedberg (Hessen)); MTB: 5619 (Staden); MTB: 5620 (Ortenberg); MTB: 5718 (Ilbenstadt); MTB: 5719 (Altenstadt); MTB: 5720 (Büdingen); MTB: 5818 (Frankfurt am Main Ost)

Weitere Literaturangaben

- * Eichelmann, HGON-Vogelzählungen (2000)
- * HGON, Vogelschutzwarte; Datensammlung (Karten) nach der EU-Vogelschutzrichtlinie relevanter Artenvorkommen
- * Planwerk (2002); Grunddatenerh. Grünlandgebiete der Wetterau
- * Staatl. Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinl.-Pfalz und das Saarland (2004); Beurteilung von bemerkenswerten Vögel, die im Anhang I der Richtlinie 79/409/EWG aufgeführt sind
- * Staatliche Vogelschutzwarte Hessen (2001); Schutzwürdigkeit von Gebieten im Sinne der EU - Vogelschutzrichtlinie im Umfeld des Frankfurter Flughafens. - unveröff. Gutachten
- * Staatliche Vogelschutzwarte f. Hessen, Rheinland-Pfalz u.d.Saarland (2003); Fachkonzept zur Umsetzung der Schutzgebietsverpflichtungen der EG-Vogelschutzrichtlinie in Hessen
- * Staatliche Vogelschutzwarte für Hessen, Rheinl.-Pfalz und das Saarl. (2002); Schutzwürdigkeit von Gebieten im Bereich der gepl. ICE-Neubaustrecke Frankfurt-Mannheim