


**Biotoptypen nach HB**

-  Buchenwälder mittlerer und basenreicher Standorte (01.110)
-  Laubwaldbestände aus nicht einheimischen Arten (01.181)
-  Nadelwälder (01.220)
-  Vorwald (01.400)
-  Waldränder (01.500)
-  Gehölze trockener bis frischer Standorte (02.100)
-  Gehölze feuchter bis nasser Standorte (02.200)
-  Gebietsfremde Gehölze (02.300)
-  Streuobst (03.000)
-  Kleine Mittelgebirgsflüsse (04.212)
-  Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt (06.120)
-  Übrige Grünlandbestände (06.300)
-  Magerrasen basenreicher Standorte (06.520)
-  Ausdauernde Ruderalfluren frischer bis feuchter Standorte (09.200)
-  Felsfluren (10.100)
-  Block- und Schutthalden (10.200)
-  Äcker basenreicher Standorte (11.110)
-  Intensiväcker (11.140)
-  Kleingebäude (14.440)
-  Straße (14.510)
-  Befestigter Weg (14.520)
-  Unbefestigter Weg (14.530)
-  Graben (99.041)
-  frisch entbuschte Fläche (99.090)
-  Steilwand (vegetationsfrei) (99.102)
-  Grenze des FFH-Gebietes

**Einfluss der Kontaktbiotope**


-  positiv
-  neutral
-  negativ



**FFH-Grundlagenerhebung  
4422-305 Der Bunte Berg bei Eberschütz**

**Karte 3: Biotoptypen und Kontaktbiotope**

Maßstab: 1:5.000



0 50 100 m

Auftraggeber:

**Regierungspräsidium  
Kassel**

Datengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte,  
mit Genehmigung der Hessischen Kataster-  
und Flurneuordnungsverwaltung (HKFV)

Auftragnehmer:



**Hozak & Meyer** landschafts  
ökologie  
+ planung

Vorstr.: Klippen 1 • D-34365 Baa Kalbsrieden • Tel. +  
Fax: 256/272285 • e-mail: hozak-meyer@t-online.de

bearb.: Hozak  
11/2003

gez.: Hozak  
02/2004