



Legende:


Biotoptypen nach HB (1995):

- Bodensaure Buchenwälder (01.120)
- Sonstige Nadelwälder (01.220)
- Vorwald (01.400)
- Gehölze trockener bis frischer Standorte (02.100)
- Gebietsfremde Gehölze (02.300)
- Helokrenen und Quellfluren (04.113)
- Teiche (04.420)
- Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt (06.110)
- Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt (06.120)
- Grünland feuchter bis nasser Standorte (06.210)
- Übrige Grünlandbestände (06.300)
- frisch entbuschte Fläche (99.090)
- Magerrasen saurer Standorte (06.530)
- Felsfluren (10.100)
- vegetationsfreie Fläche, Fels (99.101)
- Therophytenfluren (10.300)
- Intensiväcker (11.140)
- Freizeitanlage, Rasenfläche (14.300)
- Einzelgebäude (14.400)
- Befestigter Weg (14.520)
- Unbefestigter Weg (14.530)

Einfluss der Kontaktbiotope

- positiv
- neutral
- negativ
- Grenze des FFH-Gebietes
- Erweiterungsvorschlag

Maßstab: 1:5.000



0 50 100 150 200 250 Meter

Kartengrundlage: Color-Infrarot-Orthophotos mit Erlaubnis des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, und Amtliche Liegenschaftskarte mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HYBG)



**FFH-Grunddatenerhebung
4718-304 Magerrasen am
Aarberg südl. Eppe**

Karte 2: Biotoptypen und Kontaktbiotope

Auftraggeber:
 Regierungspräsidium Kassel

Auftragnehmer:
 Hozak & Meyer landschaftsökologie + planung

bearb.: Hozak
08/2006

gez.: Hozak
11/2006

geänd.:

Vor den Klippen 1 • D-34385 Bad Karlshafen • Tel. + Fax 05672/2088 • e-mail: hozak-meyer@t-online.de