



Biotypen und Kontaktbiotope

- Borstgrasrasen
- Zwergstrauch-Heide
- Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt
- Grünland frischer Standorte, intensiv genutzt
- Grünland feuchter bis nasser Standorte
- Übrige Grünlandbestände
- Großseggenried
- Feuchtbrachen und Hochstaudenfluren
- Kleinseggensümpfe basenreicher Standorte
- Ausdauernde Ruderaffluren frischer bis feuchter Standorte
- Ausdauernde Ruderaffluren warm-trockener Standorte
- Gehölze trockener bis frischer Standorte
- Gehölze feuchter bis nasser Standorte
- Streuobst
- Bachauenwälder
- Bruch- und Sumpfwälder
- Helokrenen und Quellfluren
- Teich
- Kleine bis mittlere Mittelgebirgsbäche
- Graben
- Acker, intensiv genutzt
- Schlagfluren und Vorwald
- Bodensaure Buchenwälder
- Mischwälder
- Sonstige Nadelwälder, Nadelholzbestände
- Steinbruch, Abbaustätten
- Straße
- Befestigter Weg
- Unbefestigter Weg
- Wassergewinnung
- Siedlungsfläche
- Sportplatz

Einfluß der Kontaktbiotope

- positiver Einfluß
- negativer Einfluß
- neutraler Einfluß
- Grenze des FFH-Gebietes



0 50 100 150 200 250 Meter

Projekt				
Grunddatenerfassung FFH-Gebiet "Hirschberg- u. Tiefenbachwiesen"				
Karte				Maßstab
Biotypen und Kontaktbiotope				1:5000
Gemarkung			Landkreis	
Wickenrode, Rommerode			Kassel, Werra-Meißner-Kreis	
Karte Nr.	Blatt Nr.	Bearbeitet	Geprüft	Datum
3		NEC	ACH	15.11.05
		Neckermann & Achterholt Ökologische Gutachten 35091 Cölbe Tel.: 06421/86491		

Kartengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte mit Genehmigung der Hessischen Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation (HVBG) sowie Color-Infra-Rot-Orthofotos, Darstellung auf der Grundlage von Daten und mit Erlaubnis des Hessischen Landesamtes für Umwelt und Geologie, Wiesbaden