

Karte der Biotoptypen und Kontaktbiotope FFH-Gebiet 5026-301 "Rohrlache von Heringen"

Biotope

-  Grünland frischer Standorte, extensiv genutzt (Bestände mittlerer Artenvielfalt)
-  Übrige Grünlandbestände (genutzte, artenarme Bestände)
-  Übrige Grünlandbestände (Grünlandbrachen)
-  Übrige Grünlandbestände (Flutrasen)
-  Grünland feuchter bis nasser Standorte
-  Großseggenriede
-  Feuchtbrachen und Hochstaudenfluren
-  Salzwiesen
-  Strandsimsen-Röhricht
-  Röhrichte
-  Ausdauernde Ruderalflur frischer bis feuchter Standorte
-  Gehölze trockener bis frischer Standorte
-  Gehölze feuchter bis nasser Standorte
-  Äcker mittlerer Standorte
-  Graben
-  Altwasser
-  Mittelgebirgsflüsse
-  Befestigter Weg
-  Unbefestigter Weg
-  Strasse
-  Gleisanlage, Schienenverkehrsfläche
-  Freizeitanlagen
-  Kleingebäude



0 50 100 150 200 250 Meter

Einfluß der Kontaktbiotope

-  positiver Einfluß
-  negativer Einfluß
-  neutraler Einfluß
-  Grenze des FFH-Gebietes

Projekt Grunddatenerfassung FFH-Gebiet "Rohrlache von Heringen"				
Karte Biotoptypen und Kontaktbiotope			Maßstab 1:5000	
Gemarkung Heringen, Leimbach Widdershausen			Landkreis Hersfeld-Rotenburg	
Karte Nr. 4	Blatt Nr.	Bearbeitet NEC	Geprüft WEN	Datum 07.10.02
		Neckermann & Achterholt Ökologische Gutachten 35091 Cölbe Tel.: 06421/86491		
				