


Filisse der planaren bis montanen Stufe mit V
des Returnculion flutanris und des CalifrichoHahrimmen-Buchenwald (Luzulio-Fagetum)

Erlen- und Eachenwilder und Weichholzbaum
FileBgewässern (Alno-Padion, Alnion incanae









Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet 'Zuflüsse der Fliede'


FFH-LEBENSRAUMTYPEN

FIFH-LEBENSHAUMI 1912.
Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation
stand and studies flustenste und des Gallitriche-Batrachion
Hainsmann-Buchermadi (Luzude-Fagedium)
standsten viewe in der Verlichholzsummädder an
Flüstigwassamen (Ann-Padron, Arkon incanas, Saticion albae)



Lage der Dauerbeobachtungsflächen











Autospininor:

UH
Pagenters and Pierunghöre
Usraelik Telübür 1 1000e
Usraelik Telübür 1 1000e
Fax 1001 - 6-101 - 1000 - 1













Grunddatenerfassung zum FFH-Gebiet 'Zuflüsse der Fliede'

FFH-LEBENSRAUMTYPEN

Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und des Califriche-Batrachion Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum)

*91E0 Erlen- und Eschenwälder und Weichholzauenwälder an Fließgewässern (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)

Hervorragender (= optimaler) Erhaltungszustand Guter Erhaltungszustand Durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand

Lage der Dauerbeobachtungsflächen

Lage der Vegetationsaufnahmen

Grenze des FFH-Gebietes 5523-302 "Zuflüsse der Fliede" entsprechend der Geometrie der ALK bzw. der Flurkarten



Datengrundlage: Amtliche Liegenschaftskarte, mit Genehmigung der Hessischen Kataster- und Flurneuordnungsverwaltung (HKFV)

